

Descripción:

EL panel compuesto ACCAFOAM están constituidos de un núcleo interno de poliestireno extruido (XPS) de color blanco, y por una superficie de PVC de color blanco en ambos lados. El panel compuesto está cubierto de una película protectora sobre ambos lados. Los bordes están escuadrados por todos los lados.

Propiedades:

- Excelente planitud
- Excelente estabilidad
- Excelente aislamiento
- Resistencia a los rayos UV

Revestimiento:

El panel compuesto ACCAFOAM tiene una superficie en PVC de 1 mm en color blanco. Bajo solicitud pueden fabricar con otros espesores

Núcleo Interno:

Espuma de poliestireno extruido, macanizada para que sea más plana y para mejorar la adherencia de los adhesivos.

Formatos:

- 1530x3050mm
- 2030x3050mm
- 2030x4050mm

Otros formatos y dimensiones son disponibles bajo petición.

Valores:

- 5mm 1,800 kg/m²
- 10mm 2,000 kg/m²
- 19mm 2,400 kg/m²

Campo de aplicaciones:

- Exhibiciones
- Carteles Publicitarios - Letreros
- Paredes divisorias
- Exposiciones

Tratamiento:

- Impresión digital directa
- Fresado

Studio Acca Srl

Sede legale: P.zza A.Ruggiero, 3 – 81100 Caserta
Sede Operativa: Via Aeroporto snc – 81043 Capua (CE)
Tel. 0823/961896 Fax. 0823/961833
P.i. 03490340613
E-mail: info@studioacca.eu
Web Site: www.studioacca.eu

