

## ESPECIFICACION TECNICA DEL PRODUCTO ACCAWOOD



### Descripci3n:

El panel compuesto ACCAWOOD est1 constituido de un n1cleo interno de poliestireno extruido (XPS ) de color blanco, y por una superficie de MADERA PRENSADA en ambos lados.

### Propiedades:

- Excelente planitud
- Excelente estabilidad
- F1cil de Cortar
- F1cil de Cantear

### Revestimiento:

El panel compuesto ACCAWOOD tiene una superficie est1ndar MADERA PRENSADA en color blanco. Su espesor es de 3,5 mm

### N1cleo Interno:

Espuma de poliestireno extruido, macanizada para que sea m1s plana y para mejorar la adherencia de los adhesivos.

### Formatos:

- 2100x3050mm

Otros formatos y dimensiones son disponibles bajo petici3n.

### Valores:

- 19mm 3,800 kg/m2

### Campo de aplicaciones:

- Totems
- Construcci3n de stands
- Cadros

### Tratamiento:

- Impresi3n digital directa
- Fresado

---

#### Studio Acca Srl

Sede legale: P.zza A.Ruggiero, 3 – 81100 Caserta

Sede Operativa: Via Aeroporto snc – 81043 Capua (CE)

Tel. 0823/961896 Fax. 0823/961833

P.i. 03490340613

E-mail: [info@studioacca.eu](mailto:info@studioacca.eu)

Web Site: [www.studioacca.eu](http://www.studioacca.eu)



