

SCHEMA TECNICA PRODOTTO ACCABOND



Descrizione:

I pannelli compositi ACCABOND sono costituiti da un nucleo interno di polistirene estruso (XPS) di colore bianco, e da una superficie in ALLUMINIO PREVERNICIATO su entrambi i lati di colore bianco. Il pannello composito viene coperto da una pellicola protettiva su entrambi i lati.

Proprietà:

Ottima planarità

Ottima stabilità

Rivestimenti:

I pannelli ACCABOND hanno una superficie standard in ALLUMINIO PREVERNICIATO da 0.5 mm di colore bianco/silver.

Nucleo Interno:

Polistirene espanso estruso, lavorata per renderla maggiormente planare e per migliorare l'adesione dei collanti

Formati:

1500x3050mm

Altri formati e dimensioni standard sono disponibili su richiesta

Valori:

10mm kg/m^2 2,800

19mm kg/m^2 3,000

Campi di applicazione:

Pubblicità interna/esterna

Serramenti

Lavorazione:

Stampa digitale diretta

Fresatura

La presente scheda tecnica e' di proprieta' di Studio Acca Srl. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Studio Acca Srl

Sede legale: P.zza A.Ruggiero, 3 – 81100 Caserta

Sede Operativa: Via Aeroporto snc – 81043 Capua (CE)

Tel. 0823/961896 Fax. 0823/961833

P.i. 03490340613

E-mail: info@studioacca.eu

Web Site: www.studioacca.eu

