

### Descrizione:

I pannelli compositi ACCAFOAM sono costituiti da un nucleo interno di polistirene estruso (XPS), con rivestimenti rigidi in PVC espansi su entrambi i lati di colore bianco. Il pannello composito viene coperto da una pellicola protettiva su entrambi i lati. I bordi sono squadrate su tutti i lati.

### Proprietà:

- Ottima planarità
- Ottima stabilità
- Ottimo isolamento termico
- Resistente ai raggi UV

### Rivestimenti:

Pannelli rigidi in PVC espanso su entrambi i lati da 1,0mm.  
A richiesta può essere prodotto in altri spessori,  
Colore standard: Bianco

### Nucleo Interno:

Polistirene espanso estruso, lavorata per renderla maggiormente planare e per migliorare l'adesione dei collanti

### Formati:

- 1530x3050mm
- 2030x3050mm
- 2030x4050mm

Altri formati e dimensioni standard sono disponibili su richiesta

### Valori:

- 10mm kg/m<sup>2</sup> 1,800
- 15mm kg/m<sup>2</sup> 2,000
- 19mm kg/m<sup>2</sup> 2,400

### Campi di applicazione:

- Allestimenti Fieristici
- Cartelli Pubblicitari
- Pareti Divisorie
- Pareti Espositive

### Lavorazione:

- Stampa digitale diretta
- Fresatura
- Bordatura

La presente scheda tecnica e' di proprieta' di Studio Acca Srl. Tutti i diritti riservati.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

---

#### Studio Acca Srl

Sede legale: P.zza A.Ruggiero, 3 – 81100 Caserta  
Sede Operativa: Via Aeroporto snc – 81043 Capua (CE)  
Tel. 0823/961896 Fax. 0823/961833  
P.i. 03490340613  
E-mail: info@studioacca.eu  
Web Site: www.studioacca.eu









