

SCHEDA TECNICA PRODOTTO ACCAPLAST

Descrizione:

I pannelli compositi ACCAPLAST sono costituiti da un nucleo interno di polistirene estruso (XPS) di colore bianco, e da una superficie in PVC su entrambi i lati di colore bianco. Il pannello composito viene coperto da una pellicola protettiva su entrambi i lati. I bordi sono squadrati su tutti i lati.

Proprietà:

- Ottima planarità
- Ottima stabilità
- Ottima stampabilità

Rivestimenti:

I pannelli ACCAPLAST hanno una superficie standard in PVC da 300 my di colore bianco.

Nucleo Interno:

Polistirene espanso estruso, lavorata per renderla maggiormente planare e per migliorare l'adesione dei collanti

Formati:

- 2030x3050mm
- 2030x4050mm

Altri formati e dimensioni standard sono disponibili su richiesta

Valori:

- 5mm kg/m² 1,150
- 10mm kg/m² 1,350
- 19mm kg/m² 1,650

Campi di applicazione:

- Allestimenti Fieristici
- Cartelli Pubblicitari
- Pareti Espositive

Lavorazione:

- Stampa digitale diretta
- Fresatura
- Bordatura

La presente scheda tecnica e' di proprieta' di Studio Acca Srl. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Studio Acca Srl

Sede legale: P.zza A.Ruggiero, 3 – 81100 Caserta
Sede Operativa: Via Aeroporto snc – 81043 Capua (CE)
Tel. 0823/961896 Fax. 0823/961833
P.i. 03490340613
E-mail: info@studioacca.eu
Web Site: www.studioacca.eu

