

SCHEMA TECNICA PRODOTTO ACCAWOOD

Descrizione:

I pannelli compositi ACCAWOOD sono costituiti da un nucleo interno di polistirene estruso (XPS) di colore bianco, e da una superficie in TRUCIOLARE NOBILITATO su entrambi i lati di colore bianco.

Proprietà:

- Ottima planarità
- Ottima stabilità
- Facile da tagliare
- Facile da bordare

Rivestimenti:

I pannelli ACCAWOOD hanno una superficie standard in TRUCIOLARE NOBILITATO da 3.5 mm di colore bianco.

Nucleo Interno:

Polistirene espanso estruso, lavorata per renderla maggiormente planare e per migliorare l'adesione dei collanti

Formati:

2100x3050mm

Altri formati e dimensioni standard sono disponibili su richiesta

Valori:

19mm kg/m² 3,800

Campi di applicazione:

- Stampa digitale diretta
- Totem
- Allestimenti fieristici
- Cornici a Giorno

Lavorazione:

- Stampa digitale diretta
- Fresatura
- Bordatura

La presente scheda tecnica e' di proprieta' di Studio Acca Srl. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Studio Acca Srl

Sede legale: P.zza A.Ruggiero, 3 – 81100 Caserta
Sede Operativa: Via Aeroporto snc – 81043 Capua (CE)
Tel. 0823/961896 Fax. 0823/961833
P.i. 03490340613
E-mail: info@studioacca.eu
Web Site: www.studioacca.eu

